

NWALL RGBW

Strumień świetlny [lm]	940lm
Tolerancja strumienia świetlnego	10%
Kąt rozsyłu	asymetryczny, symetryczny 40
Klasa szczelności IP	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Zakres temperatury pracy	-20°C ÷ +55°C
Żywotność L80B10	60 000h
Klasa ochronności	III
Okablowanie	8 x 0.5 mm2
Podłączenie	0,2m
Ściemnianie	ON-OFF

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261117_112916

NWALL RGBW

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

KODY PRODUKTÓW DOSTĘPNE SĄ W TABELI WARIANTÓW

UWAGA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA!

Zabrania się wyrzucania przestarzałego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je odpowiednio posegregować i poddać recyklingowi. Stary sprzęt elektroniczny i elektryczny należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów wyznaczonego przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie rozdzielony na materiały bazowe, które następnie zostaną poddane recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gospodarki odpadami, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się gospodarką odpadami lub sprzedawcą sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

Strumień świetlny [lm]	Indeks	Rodzaj zasilania	EAN
940lm	NWALL-9-RGB-AS-BA-LV	-	5905658753740
940lm	NWALL-9-RGB-AS-SA-LV	-	5905658753733
940lm	NWALL-9-RGBW-AS-SA-LV	-	5905658753771
940lm	NWALL-9-RGB-40-BA-LV	-	5905658753764
940lm	NWALL-9-RGB-40-SA-LV	-	5905658753757
940lm	NWALL-9-RGBW-AS-BA-LV	-	5905658753788
940lm	NWALL-9-RGBW-40-SA-LV	-	5905658753795
940lm	NWALL-9-RGBW-40-BA-LV	-	5905658753801
940lm	NWALL-9-RGBN-AS-BA-LV	-	5905658753825
940lm	NWALL-9-RGBN-40-BA-LV	-	5905658753849
940lm	NWALL-9-RGBN-40-SA-LV	-	5905658753832
940lm	NWALL-9-RGBC-AS-BA-LV	-	5905658753863
940lm	NWALL-9-RGBC-AS-SA-LV	-	5905658753856
940lm	NWALL-9-RGBC-40-SA-LV	-	5905658753870
940lm	NWALL-9-RGBC-40-BA-LV	-	5905658753887
940lm	NWALL-9-RGBN-AS-SA-LV	-	5905658753818

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261117_112916